

BD プレーヤー、レコーダー

業務用 BD プレーヤー **Panasonic DMP-T1000****12,000円/1日** (税別)

日数掛率B

Blu-ray 再生
専用

外形寸法	W430 × H59 × D313mm (突起部含まず)
消費電力	25W
質量	3.3kg
出力	HDMI (1,080p)、ビデオ (RCA)、コンポーネント (RCA) ×1、音声L/R (RCA) ×1
デジタル音声	光、同軸

業務用 BD プレーヤー **Pioneer BDP-V6000****12,000円/1日** (税別)

日数掛率B

Blu-ray 再生
専用

外形寸法	W420 × H75 × D287mm
消費電力	26W
質量	3.5kg
出力	HDMI (1,080p)、ビデオ (RCA)、コンポーネント (RCA) ×1、音声L/R (RCA) ×1
デジタル音声	光

BD レコーダー **Panasonic DMR-BWT550-S****10,000円/1日** (税別)

日数掛率B

HDD Blu-ray 再生
録画

外形寸法	W430 × H41.5 × D189mm
消費電力	20W
質量	2.1kg
入力	ビデオ (RCA)、音声L/R (RCA)
出力	HDMI (1,080p)、ビデオ (RCA)、音声L/R (RCA)

BD レコーダー **SONY BDZ-SKP75****10,000円/1日** (税別)

日数掛率B

HDD Blu-ray 再生
録画

外形寸法	W430×H56×D283mm
消費電力	42W
質量	3.6kg
入力	ビデオ (RCA)、S ビデオ、音声 L/R (RCA)
出力	HDMI (1,080p)、ビデオ (RCA)、Sビデオ、D4端子、音声L/R (RCA)
デジタル音声	光

BD プレーヤー **AVOX HBD-0190K****5,000円/1日** (税別)

日数掛率B

Blu-ray 再生
専用

外形寸法	W190 × H55 × D235mm
消費電力	17W
質量	1.2kg
出力	HDMI、ビデオ (RCA)、USB、音声L/R (RCA)
デジタル音声	光、同軸

DVD プレーヤー、レコーダー

業務用 DVD プレーヤー Pioneer DVD-V8000

9,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W420 × H86.2 × D309.2mm
消費電力	19W
質量	5.3kg
出力	ビデオ (RCA, BNC) x1, Sビデオx1, コンポーネント (RCA) x1, DVI-D, 音声L/R (RCA) x1
デジタル音声	同軸

DVD プレーヤー Pioneer DV-3030V

3,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W360 × H42 × D200mm
消費電力	12W
質量	1.2kg
出力	HDMI、ビデオ (RCA)、USB、音声 L/R (RCA)、光
デジタル音声	同軸

DV カム、他レコーダー

マルチフォーマットビデオプレゼンター Roland PR-800HD

70,000円/1日 (税別)

日数掛率B

スポーツイベントや
音楽ライブなどで使う
大型ビジョンに、
非圧縮フルハイビジョンで
映像を出力。

- 最大1080/60P 高画質出力
- SDI/HDMI同時出力
- Quicktime/AVI対応
- 3G・SDI/HDMI (HDCP非対応) 入出力対応



外形寸法	W171 × H375 × D437mm
電源電圧	100V
消費電力	800W
質量	9kg

対応 フォーマット	MPEG-2	ファイル・コンテナ: .M2T (MPEG-2 TS) ビデオ・コーデック: MPEG-2 (CBR/VBR対応) オーディオ・コーデック: MP2, 384kbps, 48kHz, 2ch
	AVI	ファイル・コンテナ: .AVI (AVI 2.0, OpenDML) ビデオ・コーデック: YUV 4:2:2 8ビットまたはRGB 24ビット オーディオ・コーデック: リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット、 2または8ch ※定位情報は無視
	QuickTime	コンテナ: .MOV ビデオ・コーデック: YUV 4:2:2 8ビット/RGB 24ビット/ ProRes/H.264/DV オーディオ・コーデック: リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット、 2または8ch ※定位情報は無視
	MPEG-4	コンテナ: .MP4 ビデオ・コーデック: H.264 オーディオ・コーデック: AAC, 320kbps, 48kHz, 2ch
	静止画	JPEG、PNG、BMP (ディープ・カラー非対応) ※JPEGはRGBのみ ※マスク用途ではα付きPNGに対応
	音声	WAV (リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット、8chまで) ※定位情報は無視

サイネージプレーヤー BrightSign XD1033

15,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法		W179.9xH21.9xD204.2mm
質量		570g
対応 フォーマット	ビデオ	・1x1080 60p,2x 1080 60p,4096x2160x60p CEA HDR10 video decoding ・ビデオコーデック:4K:H.265 ・ビデオコンテナ:4K H.265: .ts, mov, mp4, mkv ・ビデオコーデック:Full HD:H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 ・ビデオコンテナ:Full HD: .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts, wmv
	静止画	BMP, JPEG, PNG
	音声	MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV(AC3 パススルー)

サイネージプレーヤー BrightSign HD222

10,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法		W164×H32×D125mm
質量		471g
対応 フォーマット	ビデオ	・1080p @ 60fps ・MPEG-2、MPEG-1、H.264 (MPEG-4 , Part 10) ・拡張子.TS、.MPG、.VOB、.MOV、.MP4、.m2ts ・H.264 プロファイルレベル4.2以下 ・最大ビットレートは25Mbps
	静止画	1080pまでのBMP、JPEG、PNG
	音声	・48KHz or 44KHzサンプリングレートで ステレオorモノラルのMP3オーディオフィール (MPEG1/MPEG2ビデオ) ・AACオーディオ (H.264ビデオ) ※CBRのみ対応・VBR非対応

ビデオ分配器

ビデオ分配器
Extron DA 8V/4V DualEQ

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

VIDEO

1入力 8出力
2入力 4出力

◀前面

◀背面

外形寸法	W221 × H43 × D152mm
消費電力	8W
質量	900g
入出力端子	映像入力 (BNC) (1入力・2入力切換え型) 映像出力 (BNC) × 8系統

ビデオ分配器
Extron DA 6AV RCA EQ

4,000円/1日 (税別)

日数掛率B

VIDEO

1入力 6出力



◀前面

◀背面

外形寸法	W221 × H43 × D152mm
消費電力	8W
質量	900g
入出力端子	映像入力 (BNC) × 1、映像出力 (BNC) × 6、 音声入力 L/R (RCA) × 1、音声出力 L/R (RCA) × 6

ビデオ分配器
IMAGENICS DA-120A

3,000円/1日 (税別)

日数掛率B

VIDEO

1入力 4出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	5W
質量	2.4kg
入出力端子	映像入力 (BNC) × 1、映像出力 (BNC) × 4、 音声入力 L/R (RCA) × 1、音声出力 L/R (RCA) × 4

デジタル分配器

デジタル分配器
IMAGENICS HD-5

6,000円/1日 (税別)

日数掛率B

HDMI

1入力 5出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	8W
質量	2.1kg
入出力端子	映像入力 (HDMI) × 1 映像出力 (HDMI) × 5

デジタル分配器
IMAGENICS DVH-14A

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

DVI

1入力 4出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	12W
質量	2.1kg
入出力端子	映像入力 (DVI) × 1 映像出力 (DVI) × 4

デジタル分配器
Gefen EXT-DVI-144N

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

DVI

1入力 4出力



◀前面

◀背面

外形寸法	W434 × H43 × D107mm
消費電力	5W
質量	1.8kg
入出力端子	映像入力 (DVI) × 1 映像出力 (DVI) × 4

デジタル分配器
エイム電子 AVS-PR104

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

HDMI

1入力 4出力



◀前面

◀背面

外形寸法	W320 × H30 × D104mm
消費電力	10W
質量	800g
入出力端子	映像入力 (HDMI) × 1 映像出力 (HDMI) × 4

デジタル分配器
サンコー HDSP0212

3,000円/1日 (税別)

日数掛率B

HDMI

1入力 2出力



外形寸法	W65 × H21 × D60mm
消費電力	-
質量	107g
入出力端子	映像入力 (HDMI) × 1 映像出力 (HDMI) × 2

デジタル分配器
IMAGENICS ISD-104A

4,000円/1日 (税別)

日数掛率B

SDI

1入力 4出力



外形寸法	W130 × H44 × D130mm
消費電力	3W
質量	790g
入出力端子	映像入力 (BNC) × 1 映像出力 (BNC) × 4

RGB 分配器

RGB 分配器 **Extron DA4 RGBHV****5,000円/1日 (税別)**

日数掛率B

RGB
1入力
4出力

◀前面

◀背面

外形寸法	W444 × H44 × D216mm
消費電力	10W
質量	2.7kg
入出力端子	映像入力 (5BNC) ×1 映像出力 (5BNC) ×4

RGB 分配器 **Extron P/2 DA6xi****5,000円/1日 (税別)**

日数掛率B

RGB
1入力
6出力

◀前面

◀背面

外形寸法	W221 × H41 × D152mm
消費電力	5W
質量	900g
入出力端子	映像入力 (ミニD-sub15ピン) ×1 映像出力 (ミニD-sub15ピン) ×6

RGB 分配器 **Extron P/2 DA2xi****2,500円/1日 (税別)**

日数掛率B

RGB
1入力
2出力

◀前面

◀背面

外形寸法	W109 × H25 × D76mm
消費電力	5W
質量	300g
入出力端子	映像入力 (ミニD-sub15ピン) ×1 映像出力 (ミニD-sub15ピン) ×2

RGB 分配器 **IMAGENICS DD-106****7,000円/1日 (税別)**

日数掛率B

RGB
1入力
6出力

外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	10W
質量	2.2kg
入出力端子	映像入力 (ミニD-sub15ピン) ×1 映像出力 (ミニD-sub15ピン) ×6

RGB 分配器 **IMAGENICS DD-240D****5,000円/1日 (税別)**

日数掛率B

RGB
1入力
3出力

外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	10W
質量	2.2kg
入出力端子	映像入力 (ミニD-sub15ピン) ×1 映像出力 (ミニD-sub15ピン) ×3

RGB インターフェイス **IMAGENICS CIF-12E****3,500円/1日 (税別)**

日数掛率B

RGB
1入力
2出力

外形寸法	W130 × H44 × D130mm
消費電力	6W
質量	850g
入出力端子	映像入力 (ミニD-sub15ピン) ×1 映像出力 (ミニD-sub15ピン) ×1 (モニター用)、(5BNC) ×1 (プースター付)

アナログ ツイストペアケーブル伝送器

ツイストペアケーブル伝送器

IMAGENICS UTX-500A / URX-500A

15,000円/1日 (税別)

日数掛率B

XGA時
約300m

◀前面

◀背面

UTX

URX

	UTX	URX
外形寸法	W210 × H44 × D230mm	
質量	約 1.7kg	約 1.8kg
入出力端子	映像 (ミニD-sub15ピン) ×1 音声 (RCAピンジャック) ×1	

ツイストペアケーブル伝送器

ATEN CE-700L / R

15,000円/1日 (税別)

日数掛率B

XGA時
約150m

R

	L	R
外形寸法	W130 × H35 × D100mm	
質量	300g	220g
入出力端子	映像 (ミニD-sub15ピン) ×1	

デジタル 同軸伝送器

同軸伝送器 IMAGENICS CRO-DCE15ATX

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

L-7CHD時
約210m

外形寸法	W100 × H25 × D150mm
質量	550g
入出力端子	(DVI-D) ×1、(BNC) ×2

同軸伝送器 IMAGENICS CRO-DCE15ARX

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

L-7CHD時
約210m

外形寸法	W100 × H25 × D150mm
質量	550g
入出力端子	(DVI-D) ×1、(BNC) ×2

スイッチャー

ビデオスイッチャー
Extron SW 6V

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

6入力
1出力

◀前面

◀背面

外形寸法	W442 × H44 × D216mm
消費電力	20W
質量	3.2kg
入出力端子	映像入力 ビデオ (BNC) ×6 映像出力 ビデオ (BNC) ×2

RGB スwitchャー
Extron SW 6VGArS

6,000円/1日 (税別)

日数掛率B

6入力
1出力

◀前面

◀背面

外形寸法	W222 × H44 × D241mm
消費電力	10W
質量	1.1kg
入出力端子	映像入力 (ミニD-sub15ピン) ×6 映像出力 (ミニD-sub15ピン) ×1

RGBHV スwitchャー
Extron SW4 RGBHV A

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B

4入力
1出力

外形寸法	W445 × H44 × D216mm
消費電力	20W
質量	3.2kg
入出力端子	映像入力 ビデオ・S映像・コンポーネント・RGBの1信号×4 (5BNC) 映像出力 ビデオ・S映像・コンポーネント・RGBの1信号×1 (5BNC) ※入力された信号が分配されます

スイッチャー

シームレススイッチャー
ANALOG WAY PLS30050,000円/1日 (税別)
日数掛率B8入力
1出力

外形寸法	W480 × H44 × D330mm
消費電力	140W
質量	5.0kg
映像入力	10系統入力(最大同時8入力まで) アナログ●コンポジット、Sビデオ、 RGB(ミニD-sub15P×4、DVI-I×2) デジタル●SD、HD-SDI(BNC×2)、 SDTV・EDTVHDTV(DVI-I×2)
映像出力	プログラム×2(ミニD-sub15P、DVI-I) プレビュー×2(ミニD-sub15P、DVI-I) ※DVI-Iはアナログ、デジタル共用

シームレススイッチャー
IMAGENICS SL-83A50,000円/1日 (税別)
日数掛率B8入力
3出力

外形寸法	W422 × H88 × D323mm
消費電力	108W
質量	8.2kg
映像入力	HDMI×3、DVI-I×3、 RGB/ビデオ/コンポーネント×2
映像出力	DVI-I/HDMI×3 ※DVI-IとHDMIは同時出力可能

シームレススイッチャー
IMAGENICS SL-61B30,000円/1日 (税別)
日数掛率B6入力
1出力

外形寸法	W422 × H44 × D300mm
消費電力	45W
質量	4.4kg
映像入力	HDMI×2、DVI-I×2、 RGB/ビデオ/コンポーネント×2
映像出力	DVI-I/HDMI×1

ビデオスイッチャー Roland V-800HD

50,000円/1日 (税別)
日数掛率BSD/HD
8入力アナログ
SD/HD
2出力デジタル
SD/HD
2出力

外形寸法	W482 × H275 × D116mm
消費電力	75W
質量	5.5kg
映像入力	3G/HD/SD-SDI(BNC)×4、DVI-I/HDMI(DVI-I)×4 ビデオ(BNC)×4、RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)×4
映像出力	3G/HD/SD-SDI(BNC)×2、DVI-D/HDMI(DVI-D)×2、 HDMI(マルチプレビュー用)×1 ビデオ(BNC)×1、RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)×1

ビデオミキサー Roland V-800HD MK II

50,000円/1日 (税別)
日数掛率BSD/HD
8入力アナログ
SD/HD
2出力デジタル
SD/HD
2出力

外形寸法	W482 × H116 × D275mm
消費電力	75W
質量	5.5kg
映像入力	3G/HD/SD-SDI(BNC)×4、DVI-I/HDMI(DVI-I)×4 ビデオ(BNC)×4、RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)×4
映像出力	3G/HD/SD-SDI(BNC)×2、DVI-D/HDMI(DVI-D)×2、 HDMI(マルチプレビュー用)×1 ビデオ(BNC)×1、RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)×1

ビデオスイッチャー Roland V-1HD

10,000円/1日 (税別)
日数掛率B4入力
1出力

外形寸法	W313 × H59 × D102mm
消費電力	18W
質量	1.2kg
映像入力	デジタル：HDMI×4 アナログ：AUDIO IN (RCA)
映像出力	デジタル：HDMI×1、HDMI(プレビュー) アナログ：AUDIO OUT (RCA)、PHONES(ステレオ・ミニ)

ビデオスイッチャー Roland V-1SDI

10,000円/1日 (税別)
日数掛率B4入力
1出力

外形寸法	W313 × H59 × D102mm
消費電力	25W
質量	1.2kg
映像入力	デジタル：HDMI×2(切替)、SDI×3(切替) アナログ：AUDIO IN (RCA)
映像出力	デジタル：SDI×2、HDMI(プレビュー) アナログ：AUDIO OUT (RCA)、PHONES(ステレオ・ミニ)

スキャンコンバータ

スキャンコンバータ IMAGENICS MIX-DV4

50,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W422 × H44 × D300mm
消費電力	40W
質量	5.2kg
入力	DVI-D×4
出力	DVI-D×2

スキャンコンバータ BARCO ImagePro II

50,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W432 × H44 × D434mm
消費電力	-
質量	7.1kg
入力	DVI-I, RGB (D-sub), HDMI, SD/HD-SDI, DisplayPort
出力	SD/HD-SDI, ビデオ (BNC), DVI-D, RGB (D-sub), HDMI, DisplayPort

スキャンコンバータ SONY DSC-1024HD

25,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W424 × H44 × D353mm
消費電力	30W
質量	4kg
入力	ビデオ (BNC) ×1, Sビデオ×1, アナログRGB (D-sub) ×2
出力	ビデオ (BNC) ×1, Sビデオ×1, アナログRGB (D-sub) ×1

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-SC

8,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	-
質量	500g
入力	SDI (BNC) ×1, HDMI×1, ビデオ×1, RGB (D-sub) ×1
出力	SDI (BNC) ×1, HDMI×1

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-DL

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	-
質量	500g
入力	SDI (BNC) ×1, HDMI×1
出力	SDI (BNC) ×1, HDMI×1

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-SH2

3,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W63.6 × H26 × D104mm
消費電力	3.0W
質量	-
入力	BNC (SDI) ×1
出力	HDMI×1, BNC×2 (SDI/パススルー)

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-HS2

3,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W63.6 × H26 × D104mm
消費電力	3.0W
質量	-
入力	HDMI×1
出力	BNC (SDI) ×2

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-MX1

5,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W153 × H26 × D63.6mm
消費電力	7.4W
質量	-
入力	BNC (SDI) ×1, DVI-I (DVI-D + DVI-A) ×1, BNC (YPbPr or Sビデオ + CVBS) ×3
出力	BNC (SDI) ×2, HDMI×1

スキャンコンバータ

ミニコンバータ

Blackmagic Design
Mini Converter SDI to HDMI

4,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W120 × H22.8 × D92.15mm
消費電力	5.76W
入力	HD-SDI(BNC)×1
出力	HDMI×1

ミニコンバータ

Blackmagic Design
Mini Converter HDMI to SDI

4,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W120 × H22.8 × D92.15mm
消費電力	4.44W
入力	HDMI×1
出力	HD-SDI(BNC)×1

ミニコンバータ

Blackmagic Design
Mini Converter Analog to SDI

4,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W120 × H22.8 × D92.15mm
消費電力	6.5W
入力	コンポーネント(BNC)×1、Sビデオ(BNC)×1、ビデオ(BNC)×1
出力	HD-SDI(BNC)×1

ビデオサンプラー

ビデオサンプラー Roland P-10

10,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W215 × H91 × D300mm
消費電流	900mA
質量	1.9kg
入出力端子	入力 ビデオ(RCA)、Sビデオ、音声入力ラインRCAピン(L/R) 出力 ビデオ(RCA)、Sビデオ、音声出力ラインRCAピン(L/R)、ヘッドフォン端子

書画カメラ

書画カメラ ELMO L-1n

10,000円/1日 (税別)

日数掛率B



外形寸法	W350 × H411.5 × D370.5mm (収納時 W195 × H444.5 × D254.5mm)
消費電流	9W
質量	2.9kg
入出力端子	映像入力 RGB (ミニDsub15ピン) ×1 映像出力 RGB (ミニDsub15ピン) ×1 ビデオ入力 / ビデオ出力 RCAピンジャック / 75Ω不平衡 (NTSC / PAL) ×1

カメラ

カメラ Panasonic AG-AC160A

25,000円/1日 (税別)

日数掛率C

HD



- フルHDプログレッシブ収録
- スロー/クイックモーション撮影
- 高音質LPCMオーディオ
- HD SDI 出力対応
- AVCCAMシリーズのハイエンドモデル

カメラ CANON XA25

15,000円/1日 (税別)

日数掛率C

HD



- 光学20倍HDビデオレンズ
- AVCHDとMP4の同時記録
- HD/SD-SDI端子を標準装備
- 有効画素291万画素の新HD CMOS PROセンサー搭載。
多画素化により手ブレ補正の効果がUP

カメラ用アクセサリ

ビデオカメラ用 メモリーカードポータブルレコーダー
Panasonic AG-HMR10A

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C

ビデオカメラ用スタンド
Vinten Vision Blue

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



上記機材は、ビデオ撮影のご依頼をいただいた際に、弊社スタッフが使用します。
カメラおよびカメラ用アクセサリの単体レンタルは行っておりませんのでご了承ください。