

スピーカー

ラインアレイ スピーカー L-ACOUSTICS KIVA + KILO / KARA + SB18

※詳細は24ページに掲載

3,000人
～
5,000人
クラス**KIVA**パッシブ・2ウェイ ウルトラコンパクト
ラインソース**KILO**KIVA専用 ウルトラコンパクト
ハイパワー・サブウーファー10,000人
クラス**KARA**パッシブ・2ウェイ
ラインソース**SB18**KIVA/KILO、KARAと組み合わせて
使用するハイパワー・サブウーファー

これらの商品についてはお問い合わせ下さい。

日数掛率C

	KIVA	KILO	KARA	SB18
外形寸法	W520× H175× D358mm	W520× H353× D358mm	W730× H250× D482mm	W730× H540× D707mm
質量	13.1kg	19kg	26kg	52kg
インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω

スピーカー NEXO PS15

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C

スピーカースタンド

1,000円/1日 (税別)

外形寸法	W434 × H676 × D369mm
質量	31kg
許容入力	1,200W
インピーダンス	8Ω

PS15用sublowスピーカー NEXO LS1200

12,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W791 × H516 × D597mm
質量	45kg
許容入力	1,200W
インピーダンス	6Ω

スピーカー NEXO PS10

9,000円/1日 (税別)

日数掛率C

スピーカースタンド

1,000円/1日 (税別)

外形寸法	W316 × H516 × D277mm
質量	17kg
許容入力	1,000W
インピーダンス	8Ω

スピーカー NEXO PS8

8,000円/1日 (税別)

日数掛率C

スピーカースタンド

1,000円/1日 (税別)

外形寸法	W250 × H406 × D219mm
質量	7.7kg
許容入力	500W
インピーダンス	8Ω

スピーカー EV SX300

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C

スピーカースタンド

1,000円/1日 (税別)

外形寸法	W430 × H587 × D313mm
質量	14.5kg
許容入力	300W
インピーダンス	8Ω

スピーカー EV SX80

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C

スピーカースタンド

1,000円/1日 (税別)

外形寸法	W292 × H400 × D222mm
質量	8.2kg
許容入力	175W
インピーダンス	8Ω

日数掛率C	1日	1.0	2日	1.5	3日	2.0	4日	2.5	5日	3.0	6日	3.3	7日	3.6
-------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

スピーカー

スピーカー BOSE 101MM

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C

外形寸法	W232 × H154 × D152mm
質量	2.1kg
許容入力	45W
インピーダンス	6Ω



■BOSE 101MM用 金具

バトン吊り用ブラケット	500円 /1日 (税込)	日数掛率C
パネル用ブラケット	500円 /1日 (税込)	
天吊り用ブラケット	500円 /1日 (税込)	
スタンドアダプターブラケット	500円 /1日 (税込)	

スピーカー YAMAHA S15

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C

外形寸法	W241 × H160 × D145mm
質量	2.8kg
許容入力	80W (PGM)、160W (MAX)
インピーダンス	6Ω



モニタースピーカー

フロアモニタースピーカー EV FM1202, FM1502

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



	FM1202	FM1502
外形寸法	W388 × H424 × D612mm	W438 × H469 × D674mm
質量	18kg	23kg
許容入力	300W	400W
インピーダンス	8Ω	8Ω

パワードスピーカー

パワードスピーカー BEHRINGER B-205D

2,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W290 × H185 × D220mm
質量	3.2kg
許容入力	150W
インピーダンス	6Ω

パワードスピーカー YAMAHA MS101

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W147 × H214 × D192mm
質量	2.5kg
許容入力	30W
インピーダンス	4Ω

アンプ

アンプ L-ACOUSTICS LA8 / LA4

(LA8)

20,000円/1日 (税別)

日数掛率C

(LA4)

15,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W483 × H88 × D420mm
質量	12.2kg
消費電力	25A
定格出力	8Ω: 1,100W×4 4Ω: 1,800W×4

アンプ QSC PLD4.5

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482×H89×D406mm
質量	10kg
消費電力	8.1A/8Ω、9.9A/4Ω、7.2A/2Ω

定格出力 (W)

	8Ω	4Ω	2Ω	1Ω
4ch	1,150	1,250	625	-
2ch	2,250	2,250	2,100	-
1ch	4,200	4,200	4,250	3,700

アンプ YAMAHA PC9500N

7,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W480 × H88 × D456mm
質量	13kg
消費電力	950W
定格出力	8Ω: 900W×2 4Ω: 1,300W×2

アンプ YAMAHA XP5000

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W480×H88×D456mm
質量	14kg
消費電力	500W
定格出力	8Ω: 525W×2 4Ω: 750W×2

アンプ YAMAHA P4500

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W480×H103.5×D455mm
質量	16kg
消費電力	400W
定格出力	8Ω: 450W×2 4Ω: 600W×2

アンプ YAMAHA PX3

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W480×H88×D388mm
質量	6.9kg
消費電力	160W
定格出力	8Ω: 300W×2 4Ω: 500W×2

アンプ Roland SRA-5050

2,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W218 × H52 × D288mm
質量	3.5kg
消費電力	29W
定格出力	8Ω: 35W×2 4Ω: 50W×2

アンプ BOSE 1705 II

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W218 × H60 × D150mm
質量	2.6kg
消費電力	50W
定格出力	4Ω: 20W×2

デジタルミキサー

デジタルミキサー YAMAHA QL5

50,000円/1日 (税別)

日数掛率C



〈オプション〉

I/Oラック Rio1608-D2

20,000円/1日 (税別)



外形寸法	W828 × H272 × D563mm
質量	21.8kg
消費電力	200W
入力端子	モノラル入力最大32
出力端子	アナログ×16

デジタルミキサー YAMAHA QL1

30,000円/1日 (税別)

日数掛率C



〈オプション〉

I/Oラック Rio1608-D2

20,000円/1日 (税別)



外形寸法	W468 × H272 × D562mm
質量	14.7kg
消費電力	135W
入力端子	モノラル入力最大16
出力端子	アナログ×8

デジタルミキサー YAMAHA LS9-32

30,000円/1日 (税別)

日数掛率C



〈オプション〉

STAGE BOX SB-168ES

18,000円/1日 (税別)



外形寸法	W884 × H220 × D500mm
質量	19.4kg
消費電力	170W
入力端子	モノラル入力最大32
出力端子	オムニバス×16

デジタルミキサー YAMAHA LS9-16

20,000円/1日 (税別)

日数掛率C



〈オプション〉

STAGE BOX SB-168ES

18,000円/1日 (税別)



外形寸法	W480 × H220 × D500mm
質量	12kg
消費電力	95W
入力端子	モノラル入力最大16
出力端子	オムニバス×16

デジタルミキサー SOUND CRAFT Si Compact 24

20,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W716 × H163 × D520mm
質量	15.5kg
消費電力	200W
入力端子	モノラル入力最大24、ステレオ入力最大2
出力端子	オムニバス×16

デジタルミキサー SOUND CRAFT Si Expression 1

15,000円/1日 (税別)

日数掛率C




外形寸法	W483 × H151 × D505mm
質量	12kg
消費電力	130W
入力端子	モノラル入力最大16、ステレオ入力最大2
出力端子	オムニバス×16

アナログミキサー

アナログミキサー MIDAS venice320

12,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W906 × H194 × D568mm
質量	25.8kg
消費電力	120W
入力端子	モノラル入力最大28、ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1、AUX×4、MONI×2、BUS×4

アナログミキサー YAMAHA GA24/12

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W1144 × H161 × D705mm
質量	34kg
消費電力	100W
入力端子	モノラル入力最大22、ステレオ入力最大2
出力端子	ステレオ×2、BUS×10

アナログミキサー YAMAHA GF24/12

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W938 × H157 × D487mm
質量	20kg
消費電力	65W
入力端子	モノラル入力最大20、ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1、AUX×6、BUS×4

アナログミキサー YAMAHA MGP16X

6,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W447 × H143 × D495mm
質量	9kg
消費電力	55W
入力端子	モノラル入力最大10、ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1、AUX×2、BUS×4

アナログミキサー YAMAHA MX12/6

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W438 × H385 × D384mm
質量	7kg
消費電力	35W
入力端子	モノラル入力最大8、ステレオ入力最大2
出力端子	ステレオ×1、AUX×2、BUS×4

アナログミキサー YAMAHA MG10/2

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W251 × H65 × D290.5mm
質量	1.8kg
消費電力	19W
入力端子	モノラル入力最大4、ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1、AUX×1

アナログミキサー BEHRINGER QX1222USB

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W370 × H338 × D90mm
質量	3.8kg
消費電力	40W
入力端子	モノラル入力最大6、ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1、AUX×1

アナログミキサー BEHRINGER XENYX 502

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W134 × H47 × D177mm
質量	0.55kg
消費電力	13W
入力端子	モノラル入力最大1、ステレオ入力最大2
出力端子	ステレオ×1

アナログミキサー

アナログミキサー MACKIE 1642VLZ3

7,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W421 × H131 × D425mm
質量	8.3kg
消費電力	50W
入力端子	モノラル入力最大10、ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×2、AUX×4、BUS×4

アナログミキサー SOUND CRAFT EPM6

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W280 × H91 × D363mm
質量	5kg
消費電力	50W
入力端子	モノラル入力最大6、ステレオ入力最大2
出力端子	ステレオ×1、AUX×2

アナログミキサー NEU CX7

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W420 × H50 × D195mm
質量	3.6kg
消費電力	-
入力端子	モノラル入力最大5、ステレオ入力最大1
出力端子	ステレオ×1、AUX×1

アナログミキサー NEU CX4

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W305 × H50 × D240mm
質量	3.2kg
消費電力	-
入力端子	モノラル入力最大2、ステレオ入力最大1
出力端子	ステレオ×1、AUX×1

アンプ内蔵アナログミキサー YAMAHA EMX5016CF

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W444 × H155 × D493mm
質量	11kg
消費電力	550W
入力端子	モノラル入力最大12、ステレオ入力最大4
定格出力	4Ω:500W 8Ω:370W

アンプ内蔵アナログミキサー YAMAHA EMX212S

6,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W442.5 × H286 × D264mm
質量	8kg
消費電力	350W
入力端子	モノラル入力最大8、ステレオ入力最大4
定格出力	4Ω:200W 8Ω:120W

アンプ内蔵アナログミキサー YAMAHA EMX66M

6,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482 × H305 × D328mm
質量	15kg
消費電力	320W
入力端子	モノラル入力最大6、ステレオ入力最大2
定格出力	4Ω:300W 8Ω:205W

アンプ内蔵アナログミキサー BEHRINGER PMP518M

4,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W470 × H117 × D225mm
質量	7.2kg
消費電力	290W
入力端子	マイク入力最大5、ライン入力最大2
定格出力	4Ω:105W 8Ω:65W

レコーダー、プレーヤー

レコーダー TASCAM SS-CDR200

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C

CD
レコーダー
プレーヤーUSB
CF
SD

外形寸法	W482.6 × H44.5 × D301mm
質量	3.7kg
消費電力	100V : 20W、110V-240V : 23W
入力端子	RCA
出力端子	RCA、ステレオジャック

レコーダー TASCAM CDRW-900

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C

CD
レコーダー
プレーヤー

外形寸法	W483 × H94 × D308mm
質量	4.9kg
消費電力	14W
入力端子	RCA
出力端子	RCA、ステレオジャック

CD プレーヤー TASCAM CD-500

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W483 × H45 × D300mm
質量	3.5kg
消費電力	10W
出力端子	RCA、ヘッドフォン

CD プレーヤー SONY CDP-D12

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482 × H44 × D285mm
質量	4kg
消費電力	16W
出力端子	RCA、XLR、ヘッドフォン

CD/MD プレーヤー TASCAM MD-CD1

6,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W483 × H94 × D308mm
質量	5.8kg
消費電力	18W
入力端子	RCA
出力端子	RCA、ステレオジャック

CD/ カセットテープ プレーヤー Marantz PMD351

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W483 × H132 × D280mm
質量	6.1kg
消費電力	23W
入力端子	RCA、マイクジャック、XLR
出力端子	RCA、XLR、ヘッドフォン

CD プレーヤー
TASCAM CD-160

3,000円/1日 (税別) 日数掛率C

外形寸法	W481 × H94.5 × D298mm	消費電力	10W
質量	4.2kg	出力端子	RCA、ヘッドフォン

MD レコーダー
SONY MDS-E10/8

4,000円/1日 (税別) 日数掛率C

外形寸法	W482 × H44 × D290mm	入力端子	RCA
質量	3.2kg	消費電力	14W
		出力端子	RCA、ヘッドフォン

MD レコーダー
TASCAM MD-02

4,000円/1日 (税別) 日数掛率C

外形寸法	W482.6 × H94 × D308.7mm	入力端子	RCA
質量	4.4kg	消費電力	8W
		出力端子	RCA、ヘッドフォン

MD レコーダー
TASCAM MD-350

4,000円/1日 (税別) 日数掛率C

外形寸法	W482.6 × H94 × D313mm	入力端子	RCA
質量	5.5kg	消費電力	13W
		出力端子	RCA、ヘッドフォン

有線マイク

有線マイク SEIDE PRO-30S

1,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径 50.6 × 長さ 164.2mm
質量	283g
出力端子	XLR3 ピン

有線マイク SHURE SM58

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径 51 × 長さ 162mm
質量	298g
出力端子	XLR3 ピン

有線マイク SHURE SM58S

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径 51 × 長さ 162mm
質量	298g
出力端子	XLR3 ピン

有線マイク SHURE SM57

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径 32 × 長さ 157mm
質量	284g
出力端子	XLR3 ピン

有線マイク SENNHEISER MD421

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	幅 49 × 長さ 215mm
質量	385g
出力端子	XLR3 ピン

有線マイク AKG C451

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径 19 × 長さ 160mm
質量	125g
出力端子	XLR3 ピン

ヘッドセットマイク SHURE WH20XLR

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



ケーブル長さ	約 140cm
送信周波数	100Hz～18kHz
出力インピーダンス	1.8kΩ
出力端子	XLR3 ピン

ヘッドセットマイク JTS CM-214ULF

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



ケーブル長さ	約 122cm
送信周波数	50Hz～15kHz
出力インピーダンス	150Ω
出力端子	XLR3 ピン

ワイヤレスマイク WS 帯 / 1.2GHz 帯

受信機 SHURE ULXD4D

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482 × H42 × D274mm
質量	3.4kg
出力端子	バランス (XLR3 ピン、オス)
受信数	WS 帯 / 1.2GHz 帯 任意の 2ch
送信周波数	ULXD4D-G50 : 470~534MHz ULXD4D-H50 : 534~598MHz ULXD4D-J51 : 572~636MHz ULXD4D-L53 : 632~714MHz ULXD4D-Z16 : 1240~1260MHz (1252~1253MHz除く)

ハンドマイク SHURE ULXD2 / SM58

8,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径 51 × 長さ 251mm
質量	336g
使用電池	単3×2
送信周波数	ULXD1-G50 : 470~534MHz ULXD1-H50 : 534~598MHz ULXD1-J51 : 572~636MHz ULXD1-L53 : 632~714MHz ULXD1-Z16 : 1240~1260MHz (1252~1253MHz除く)

送信機 SHURE ULXD1

7,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W66 × H86 × D23mm
質量	142g
使用電池	単3×2
送信周波数	ULXD1-G50 : 470~534MHz ULXD1-H50 : 534~598MHz ULXD1-J51 : 572~636MHz ULXD1-L53 : 632~714MHz ULXD1-Z16 : 1240~1260MHz (1252~1253MHz除く)

ヘッドセットマイク SHURE WBH54T

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



コード長さ	1.5m
質量	38g
備考	●スーパーカーディオイド ●周波数特性 : 50Hz ~ 20kHz ●最大音圧レベル : 144dB SPL

ヘッドセットマイク SHURE WCM16

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



コード長さ	1.5m
質量	42g
備考	●ハイパーカーディオイド ●周波数特性 : 50Hz ~ 18kHz ●最大音圧レベル : 150dB SPL

ピンマイク SHURE MX150B / C-TQG

1,000円/1日 (税別)

日数掛率C



質量	21g
備考	●Microflex 超小型コンデンサー型 ラベリアマイクrohホン ●カーディオイド ●TQG コネクター (TA4F)

アンテナ分配器

SHURE UA844SWB-J / UA844+Z16-J

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W483 × H45 × D172mm
質量	1.6kg
備考	●最大 5 台の受信機を接続可能 ●DC14 ~ DC18V の電源供給が可能
対応周波数帯域	UA844SWB-J : WS 型 (470~952MHz) UA844+Z16-J : 1.2GHz 帯 (1240~260MHz)

アクティブ指向性アンテナ

SHURE UA874WB / UA874Z16

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W359 × H316 × D35mm
質量	320g
備考	●アンテナゲイン (軸上) : 7.5 dBi ●信号ゲイン ±1dB : 切り替え可能 アクティブ (Active) : +12 dB、+6 dB パッシブ (Passive) : 0 dB、-6 dB

ワイヤレスマイク WS 帯

インラインパワーサプライ SHURE UABIAST-J

1,000円/1日 (税別)

日数掛率C



- BNC 同軸ケーブルで 12DC のバイアス・パワーを供給
- アンテナ (UA874WB)、アンテナブースター (UA830WB) と同時使用
- 同時に 3 つまで電源供給可能
- パワー・インジケーター装備

アンテナ混合キット SHURE UA221C

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



- 新周波数帯域 2 本のアンテナで受信した信号を混合

ワイヤレスマイク B 帯

受信機 SHURE PGX4

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W181 × H40 × D104mm
質量	327g
使用電池	XLR3 ピン(オス)×1、φ6.3 フォンジャック×1
送信数	14ch のうち任意の1ch

ハンドマイク SHURE PGX2

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径 51 × 長さ 254mm
質量	290g
使用電池	単3×2
送信数	14ch のうち任意の1ch

送信機 + ピンマイク SHURE PGX1 + WL185

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



送信機		ピンマイク	
外形寸法	W64 × H108 × D19mm	コード長さ	1.2m
質量	81g	質量	26g
使用電池	単3×2		
送信数	14ch のうち任意の1ch		

送信機 + ヘッドセットマイク SHURE PGX1 + PG30

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



送信機		ヘッドセットマイク	
外形寸法	W64 × H108 × D19mm	コード長さ	1.27m
質量	81g	質量	56g
使用電池	単3×2		
送信数	14ch のうち任意の1ch		

ワイヤレスマイク B 帯

受信機 audio-technica ATW-R920

12,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482 × H44 × D296mm
質量	4.5kg
出力端子	XLR3ピン×2、φ6.3フォンジャック×2
アンテナ入出力	BNC 50Ω (A・B 各2)
受信数	30chのうち任意の2ch
受信周波数	806.125～809.750MHz

受信機 audio-technica ATW-R92

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W430 × H44 × D175mm
質量	2.9kg
出力端子	XLR3ピン×2、φ6.3フォンジャック×2
アンテナ入出力	BNC 50Ω (A・B 各2)
受信数	30chのうち任意の2ch
受信周波数	806.125～809.750MHz

ハンドマイク
audio-technica ATW-T94B

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径53.5 × 長さ239.2mm
質量	295g
使用電池	単3×2
送信数	30chのうち任意の1ch
送信周波数	806.125～809.750MHz

送信機 + ピンマイク
audio-technica
AT829H + T93B

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



送信機		ピンマイク	
外形寸法	W65 × H183 × D20mm	コード長さ	1m
質量	80g	質量	20g
使用電池	単3×2		
送信周波数	806.125～809.750MHz		

送信機 + ヘッドセットマイク
audio-technica
ATW-M73a + T93B

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



送信機		ヘッドセットマイク	
外形寸法	W65 × H183 × D20mm	コード長さ	1.4m
質量	78g	質量	40g
使用電池	単3×2		
送信周波数	806.125～809.750MHz		

アンテナブースター audio-technica ATW-A82a

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W143 × H150 × D65mm
質量	320g
受信周波数	797～810MHz

アンテナスプリッター audio-technica AEW-DA800J

10,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W143 × H150 × D65mm
質量	320g
受信周波数	797～810MHz
入力端子	BNC × 2
出力端子	BNC × 4

ワイヤレスマイク B 帯

受信機 TOA WT-1814

6,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W420 × H46 × D300mm
質量	4.1kg
出力端子	ライン出力:フォン×4 (単独) ミキサー出力:フォン×1 (混合)
受信周波数	806. 125-809. 750MHz(30chのうち任意の4ch)

ハンドマイク TOA WM-1220

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径43.6 × 長さ231mm
質量	180g
使用電池	単3×1
受信周波数	806. 125-809. 750MHz(30chのうち任意の1ch)

ピンマイク TOA WM-1320

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



コード長さ	0.8m
質量	110g (電池含む)
使用電池	単3×1
送信周波数	806. 125-809. 750MHz(30chのうち任意の1ch)

ヘッドセットマイク TOA WH-4000A

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C



コード長さ	1.3m
質量	140g (電池含む)
使用電池	単3×1
送信周波数	806. 125-809. 750MHz(30chのうち任意の1ch)

アンプ内蔵スピーカー TOA WA-1812

7,000円/1日 (税別)

日数掛率C

〈オプション〉

オプションレシーバー

3,000円/1日 (税別)



外形寸法	0.8m
質量	110g (電池含む)
入力端子	ワイヤレス×1 (最大3)、有線(フォン)×1 (最大2)、外部入力(RCA)
出力端子	外部出力(フォン)
スピーカー出力	内部スピーカー20W ※切換で外部出力可20W、8~16Ω
受信周波数	806. 125-809. 750MHz(30chのうち任意の1ch)

メガホン TOA ER-2830W

4,000円/1日 (税別)

日数掛率C

ワイヤレス機能を使わずに、
メガホン単品でもお使いいただけます。

外形寸法	直径351 × 長さ512mm
質量	3.8kg
入出力	ワイヤレス×1、有線(付属)×1、外部入力(ミニステ)×1 出力:30W
受信周波数	806. 125-809. 750MHz(30chのうち任意の1ch)

デジタル 2.4GHz 帯

受信機 LINE6 XD-V75

5,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W220 × H44 × D217mm
質量	3.6kg
出力端子	XLR3ピン、φ6.3フォンジャック
アンテナ入出力	BNC 50Ω (A・B 各1)
受信周波数	2.4GHz ISMバンド(14chのうち任意の1ch)

ハンドマイク LINE6 XD-V75 Handheld

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	直径45 × 長さ240mm
質量	約300g
使用電池	単3×2
受信周波数	2.4GHz ISMバンド(14chのうち任意の1ch)

その他音響機器

グラフィックイコライザー YAMAHA Q2031B

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W480 × H93.4 × D230mm
質量	4kg
消費電力	20W
備考	●ステレオ 1/3oct ポイント 31 バンド ●ゲイン可変幅：±6dB / ±12dB 切替 ●ハイパスフィルター：20Hz～200Hz、12dB/oct ●入出力：XLR / TRS フォン

グラフィックイコライザー DBX 231S

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482.6 × H89 × D152.4mm
質量	2.8kg
消費電力	15W
備考	●2ch 31 バンド ●ゲイン可変幅：±6dB / ±12dB 切替 ●ハイパスフィルター：50Hz、12dB/oct ●入出力：XLR / フォン

グラフィックイコライザー DBX 2231

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W483 × H134 × D201mm
質量	5.1kg
消費電力	24W
備考	●2ch 31 バンド ●ゲイン可変幅：±6dB / ±15dB 切替 ●ハイパスフィルター：40Hz、18dB/oct ●入出力：XLR / TRS フォン

マルチエフェクター YAMAHA SPX990

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W480 × H46 × D324.4mm
質量	4.6kg
消費電力	20W
備考	●1ch 31 バンド ●20bit リニア AD/DA による高 S/N&D レンジ ●入力から出力まで完全独立 2ch 仕様 ●入出力：XLR / フォン

コンプ / リミッター / ゲート DBX 1066

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W483 × H45 × D200mm
質量	3.7kg
消費電力	20W
備考	●overeasy スイッチ、ハードニー特性との切替可能 ●アタックタイムとリリースタイムを信号によって自動調節 ●1ch、2chを同期させるSTEREO COUPLEスイッチ ●ピークストップリミッター搭載

コンプ DBX 160A

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482 × H45 × D165mm
質量	2kg
消費電力	12W
備考	●overeasy スイッチ、ハードニー特性との切替可能 ●アタックタイムとリリースタイムを信号によって自動調節 ●コントロール：スレッショルド、RATIO、GAIN、バイパススイッチ、SLAVEスイッチ

スプリッター BEHRINGER MX882

2,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W482.6 × H45 × D217.5mm
質量	2.78kg
消費電力	35W
備考	●ファンクションコントロール ●6in/1 ステレオ、2in/8out スプリッター ●入出力：XLR / TRS フォン

その他音響機器

マイクスタンド K&M ST200

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



有効伸張	約883～約1,579mm
質量	2.5kg
ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)

マイクスタンド K&M ST210

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



有効伸張	約900～約1,605mm
ブーム長	約840mm
質量	3.2kg
ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)

マイクスタンド K&M ST259

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



有効伸張	約419～約650mm
ブーム長	約380～約690mm
質量	3.4kg
ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)

卓上マイク FOSTEX SF20B+P202B

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C

マイク直結タイプ



	P202B	SF20B
外形寸法	φ28 × 356.5mm	φ160 × 51.5mm
質量	約 300g	約 1.9kg

卓上マイク 卓上スタンドマイク

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C

ホルダータイプ



シルバー × ブラック

ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)
---------	--------------

卓上マイク 卓上スタンドマイク

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C

ホルダータイプ



ブラック × ブラック

ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)
---------	--------------

オーディオインターフェース
TASCAM US366

3,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W140 × H42 × D140mm
質量	500g
アナログ 入出力端子	入力 XLR×2、TRSフォン×2 出力 TRSフォン×2、RCA×2、ヘッドフォン
デジタル オーディオ 入出力端子	入力 COAXIAL×1、OPTICAL×1 出力 COAXIAL×1、OPTICAL×1

フェーダー BOX
TOMOCA COUGH FADER

1,500円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W60 × H75 × D135mm
質量	540g
入出力端子	入力 XLR×1、出力 XLR×1

カフ BOX
東京光音電波 MINI COUGH 89B

2,000円/1日 (税別)

日数掛率C



外形寸法	W140 × H104 × D147mm
質量	-
入出力端子	入力 XLR×1、出力 XLR×1

その他音響機器

必要な機材がすべて揃った音響セットです

音響セット STAGEPAS 300 set

8,000円/1日 (税別)

日数掛率C

マイクは4本まで
CD・DVDは2台まで使用可能

室内

80~100
名様

	スピーカー YAMAHA STAGEPAS 300	ミキサー YAMAHA STAGEPAS 300
外形寸法	W275 × H455.5 × D255mm	W275 × H455.5 × D255mm
質量	7.5kg	7.5kg
スタンド	H1,170~1,920mm	-
消費電力	-	70W

■付属品

10m マイクケーブル x1、25m スピーカーケーブル x2

音響セット STAGEPAS 500 set

12,000円/1日 (税別)

日数掛率C

マイクは4本まで
CD・DVDは2台まで使用可能

室内

約100~130
名様

	スピーカー YAMAHA STAGEPAS 500	パワードミキサー YAMAHA STAGEPAS 500
外形寸法	W342 × H544.5 × D298mm	W290 × H96.3 × D160mm
質量	10.5kg	3kg
スタンド	H1,240~1,900mm	-
消費電力	-	65W

■付属品

10m マイクケーブル x1、25m スピーカーケーブル x2

音響セット 簡易スピーカー set

15,000円/1日 (税別)

日数掛率C

マイクは6本まで
CD・MDは2台まで使用可能
スピーカー2台追加可能

室内

約150
名様

	スピーカー EV SX300	パワードミキサー YAMAHA EMX66M
外形寸法	W430 × H587 × D313mm	W305 × H482 × D328mm
質量	14.5kg	15kg
スタンド	H1,240~1,900mm	-
消費電力	-	320W

■付属品

10m マイクケーブル x1、25m スピーカーケーブル x2